



EL SALVADOR



www.cascosafety.com //

CATÁLOGO PROMO



Código: A001

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Áreas de Aplicación: | Hospitalaria |
| | Comercial |



iCompre Ahora! 

Código: TS-001

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Comercial |
| | Construcción industrial |
| | Público y personal |



iCompre Ahora! 

Código: 6200

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Mantenimiento |
| | Preparación de materias primas |
| | Operaciones con solventes y químicos |
| | Soldadura |



iCompre Ahora! 

MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGOS

■ Características y Beneficios:

- Evitan que las partículas expulsadas por el portador contaminen el entorno de trabajo o a las personas
- Confortable e higiénica protección respiratoria
- Ajuste anatómico, banda metálica para ajuste y confort en el tabique nasal
- Sujeción mediante elásticos: brinda protección contra polvos, partículas no tóxicas y olores molestos

RESPIRADOR DESECHABLE KN95.

■ Características y Beneficios:

- Eficiencia de un 95% de filtración
- Anti polvo PM 2.5.
- Ajuste anatómico, banda metálica para ajuste y confort en el tabique nasal
- Sujeción mediante elásticos en las orejas
- Certificaciones CE y FDA
- 5 capas
- Certificaciones CE 149:2001 + A1:2009

PIEZA FACIAL ELASTOMERICA SERIE 6000

■ Características y Beneficios:

- Material polímero suave, adapta cómodamente al rostro
- Utiliza dos filtros laterales
- Las válvulas de exhalación e inhalación brindan mejor respiración y menor resistencia.
- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva)
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques)
- Disponible en 3 diferentes tallas

Código: 7502

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Mantenimiento |
| | Preparación de materias primas |
| | Operaciones con solventes y químicos |
| | Soldadura |



iCompre Ahora!

Código: F800

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Mantenimiento |
| | Preparación de materias primas |
| | Operaciones con solventes y químicos |
| | Soldadura |



iCompre Ahora!

Código: 6001

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Mantenimiento |
| | Preparación de materias primas |
| | Operaciones con solventes y químicos |
| | Soldadura |



iCompre Ahora!

PIEZA FACIAL REUTILIZABLE DE SILICON SERIE 7500

■ Características y Beneficios:

- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva)
- Cuenta con válvula de exhalación "cool Flow"
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques)
- Disponible en 3 diferentes tallas
- Arnés de colocación dual, estándar y caída al pecho.

MASCARA COMPLETA RESPIRADOR REUSABLE SERIE 6000

■ Características y Beneficios:

- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva)
- Cuenta con válvula de exhalación "cool Flow"
- Lente de policarbonato ANSI Z.87
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques)
- Disponible en 3 diferentes tallas
- Arnés de ajuste de 4 puntos

FILTRO VAPORES ORGÁNICOS

■ Características y Beneficios:

- Aprobado por NIOSH para protección contra ciertos vapores orgánicos
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión mejorado y comodidad.
- La compatibilidad con bayoneta permite usos con diferentes diseños de máscara completa y media cara.
- Los requisitos de instalación y uso simple, reducen los requisitos de formación.

Código: 6003

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Mantenimiento |
| | Preparación de materias primas |
| | Operaciones con solventes y químicos |



iCompre Ahora!

Código: 7093C

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Industrial |
| | Petroquímica |
| | Farmacéutico |
| | Proceso de alimentos |
| | Fabricación de productos químicos |
| | Laboratorios |



iCompre Ahora!

Código: 2091

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Industrial |
| | Petroquímica |
| | Farmacéutico |
| | Proceso de alimentos |
| | Fabricación de productos químicos |
| | Laboratorios |



iCompre Ahora!

FILTRO VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

■ Características y Beneficios:

- Aprobado por NIOSH para protección contra ciertos vapores orgánicos
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión mejorado y comodidad
- La compatibilidad con bayoneta permite usos con diferentes diseños de mascarilla completa y media cara
- Los requisitos de instalación y uso simple, reducen los requisitos de formación

FILTRO PARA PARTÍCULAS P100, CON O SIN NEBLINA

■ Características y Beneficios:

- Aprobada para protección respiratoria contra:
 - Polvos
 - Alivio contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.
- Los productos aquí descritos deben ser usados con respiradores 3M línea 6000 (media cara y cara completa) y la línea 7000 (media cara y cara completa) Aprobado por la National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo las especificaciones P100 de la norma 42CFR84, igualmente para la protección contra HF**

DISCO FILTRO PARA PARTÍCULAS P100

■ Características y Beneficios:

- P100 Filtro para partículas
- Uso para respiradores reutilizables
- Peso liviano para largas jornadas de trabajo
- Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas con o sin aceite
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática
- Permite retener partículas de cualquier tamaño
- Respiración suave por su diseño

Código: 5N11

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Áreas de Aplicación: | Industrial |
| | Fumigación |
| | Farmacéutico |
| | Industria química |



¡Compre Ahora! 

Código: 5N11

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Metalmecánica |
| | Industria de la madera |
| | Farmacéutico |
| | Industria alimentos |



¡Compre Ahora! 

Código: Bk110

| | |
|-----------------------------|------------|
| Áreas de Aplicación: | Industrial |
| | Comercial |



¡Compre Ahora! 

PRE FILTRO PARA PARTÍCULAS N95

■ Características y Beneficios:

- Para partículas sin aceite
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática
- Permite retener partículas de cualquier tamaño
- Respiración suave por su diseño

RETENEDOR PRE FILTRO PARA PARTÍCULAS

■ Características y Beneficios:

- Para usarse con el prefiltro 5N11 P2
- Para protección al prefiltro
- Fabricado en polietileno para mayor vida útil

LENTE TRANSPARENTE

■ Características y Beneficios:

- Diseño con protectores laterales integrales para una vista sin obstáculos
- Revestimiento resistente a los rayones
- Lente de policarbonato resistente, filtra el 99.9% de los rayos UV
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad
- Protección contra impactos

Código: OG110AF / OG112AF

Áreas de Aplicación: Industrial
Comercial



iCompre Ahora!

Código: SF401AF

Áreas de Aplicación: Industrial
Comercial
Transporte
Servicios



iCompre Ahora!

Código: 3M-GG501SGAF

Áreas de Aplicación: Industrial
Comercial



iCompre Ahora!

SOBRELENTE CLARO Y OSCURO

■ Características y Beneficios:

- Lente de policarbonato que filtra 99.9% de los rayos UV
- Capa resistente a rayaduras Duramass®
- Dieléctrico / Antiempañante
- Lentes de gran tamaño para protección sobre lentes con prescripción
- Resistencia superior a rayaduras
- Cumple o excede ANSI Z87 + Estándares de Alto Impacto

MONOGAFA ANTIEMPAÑO

■ Características y Beneficios:

- Amplio campo visual
- Lente de policarbonato muy liviano
- Absorbe el 99.9% de la radiación UVA y UVB
- Espuma protectora desmontable
- Suave puente nasal
- Certificado contra impacto
- Tecnología de Difusión de Presión®
- Recubrimiento antiempañante Scotchgard®
- Los lentes se encuentran certificados bajo la normativa europea EN 166 y EN 172 o la canadiense CSA Z94.3

MONOGAFA TRANSPARENTE ANTIEMPAÑO

■ Características y Beneficios:

- Recubrimiento anti empañó SCOTCHGARD
- Diadema ajustable y un inserto de prescripción opcional
- Resistente a los rayos UV
- Revestimiento resistente a los arañazos

+(503) 7862-6853

www.cascosafety.com

CASCO
CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY

Código: S1201SGAF

| | |
|-----------------------------|------------|
| Áreas de Aplicación: | Industrial |
| | Comercial |
| | Transporte |
| | Servicios |



iCompre Ahora! 

KIT SOLUS

■ Características y Beneficios:

- Amplio campo visual
- Lente de policarbonato muy liviano
- Absorbe el 99.9% de la radiación UVA y UVB
- Espuma protectora desmontable
- Suave puente nasal
- Certificado contra impacto
- Tecnología de Difusión de Presión®
- Recubrimiento antiempañante Scotchgard®
- Marco de espuma para mejorar el sellado del lente en el rostro
- Los lentes se encuentran certificados bajo la normativa europea EN 166 y EN 172 o la canadiense CSA Z94.3

SOBRELENTE OX CLARO ANTIFOG

■ Características y Beneficios:

- Mica de Policarbonato
- Provee visión panorámica y periférica
- Cuenta con puente nasal incorporado
- Revestimiento resistente al empañamiento y rayaduras
- Exceden las pruebas de impacto a alta velocidad de las normas ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3

Código: 3M-GG501SGAF

| | |
|-----------------------------|------------|
| Áreas de Aplicación: | Industrial |
| | Comercial |



iCompre Ahora! 

LENTE TRANSPARENTE

■ Características y Beneficios:

- Sello orbital completo con diseño de doble lente
- Acabado mate en marco color negro
- Cojín de nariz para una mejor comodidad
- Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad
- Disponible en lente dentro / fuera

Código: KD110

| | |
|-----------------------------|------------|
| Áreas de Aplicación: | Industrial |
| | Comercial |



iCompre Ahora! 

 **+(503) 7862-6853**

www.cascosafety.com

Código: 2312AF

Áreas de Aplicación: Industrial
Comercial



¡Compre Ahora! 

Código: TB148B

Áreas de Aplicación: Construcción
Manufactura
Áreas con riesgo de impacto en los ojos



¡Compre Ahora! 

Código: RT110AF Y RT112AF

Áreas de Aplicación: Comercio
Industria en general
Construcción



¡Compre Ahora! 

MONOGAFA OSCURA ANTIEMPAÑO

■ Características y Beneficios:

- Resistente a los arañazos y ventilación indirecta
- Se ajusta la correa fácilmente y permite a cada usuario un acople correcto al rostro
- Sello cómodo alrededor de la cara
- Revestimiento resistente a los arañazos
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad
- Protección contra impactos

LENTE REFLECTIVO

■ Características y Beneficios:

- Diseño moderno
- Brinda Protección de impacto de alta velocidad
- Suave cojín seguro en la nariz
- Antideslizamiento resistente a los arañazos
- Incluye estuche de almacenamiento y cordones.
- Cumple o excede ANSI Z87 + y MIL- PRF 31013 3.5.1.1
- Material de policarbonato virgen de 1era calidad

LENTE RATTLER ANTIFOG

■ Características y Beneficios:

- Montura de nylon
- Lente de policarbonato que filtra 99.9% de los rayos UV
- Plaquetas suaves de silicon para mayor comodidad
- Capa resistente a rayaduras duramas
- Bandas internas para sello perfecto
- Antiempañante
- Resistencia superior a rayaduras
- Soporte nasal
- Certificaciones Ansi Z87+ Estándares alto impacto, CAN/CSZ Z94.3 / CE EN166

 **+(503) 7862-6853**

www.cascosafety.com

**CASCO**
CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY

Código: SS110 y SS112

Áreas de Aplicación: Construcción
Industria en general



¡Compre Ahora! 

LENTE DE PROTECCIÓN CUADRADO

■ Características y Beneficios:

- Protege contra el 99.9% de los rayos UV
- Material anti rayadura
- Resistente a impactos
- Puente nasal suave para excelente confort
- Cumple con norma Z87.1

Disponibles en claro y oscuro

Código: 37145

Áreas de Aplicación: Industrial alimenticia
Maquinaria y equipos
Químicos



¡Compre Ahora! 

GUANTE SOL- VEX

■ Características y Beneficios:

- 13 " de Largo
- Aprobado FDA
- Grosor de 11 mm
- Guante de nitrilo
- Gran sensibilidad táctil

Código: 1211J

Áreas de Aplicación: Industrial
Maquinaria y equipos
Comercial



¡Compre Ahora! 

GUANTE DE CUERO Y LONA

■ Características y Beneficios:

- Palma doble, articulada
- Brazaletes de seguridad de goma de 2.5 pulgadas
- La palma doble agrega protección adicional contra el desgaste en esa área

Código: 9682

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Industrial |
| | Maquinaria y equipos |
| | Comercial |

¡Compre Ahora! 



GUANTE DE PALMA RECUBIERTO CON LÁTEX

■ Características y Beneficios:

- 70% algodón y 30% Poliéster
- Palmas y dedos recubiertos de látex natural.
- Muñeca de punto
- Resistente a la abrasión y excelente agarre
- Cumple EN 388: CE2142

Código: EX5

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Áreas de Aplicación: | Automotriz |
| | Manufactura |
| | Agro industrial |

¡Compre Ahora! 



GUANTE RESISTENTE AL CORTE

■ Características y Beneficios:

- Resistencia al corte, desgarre y abrasión
- Recubrimiento Nitrilo espumado
- Ultra ligero
- Tejido Elástico
- Fibra industrial, Nylon, spandex
- Calibre 10
- Sin Costuras

Código: 5300

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Farmacéutico |
| | Agro industrial |
| | Laboratorios |
| | Industrias con manejo de químicos |

¡Compre Ahora! 



GUANTE NITRIL REUSABLE

■ Características y Beneficios:

- Nitrilo 8 mm
- Palma texturizado
- Puño tipo guantelete
- Sin costuras
- Fibra industrial, nylon, fibra de vidrio
- Longitud de 12 pulgadas
- Certificado CE EN388

 **+(503) 7862-6853**

www.cascosafety.com

Código: 9761R

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Áreas de Aplicación: | Cableado |
| | Agro industrial |
| | Fundición |
| | Construcción |
| | Metalmecánica |



iCompre Ahora! 

Código: 5409

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Áreas de Aplicación: | Alimentos |
| | Mataderos |
| | Agro industrial |
| | Comercio en general |



iCompre Ahora! 

Código: 4500

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Industria en General |
| | Fundición |
| | Agro industrias |



iCompre Ahora! 

GUANTE TE PALMA RECUBIERTO CON NITRILO

■ Características y Beneficios:

- Guante de gran capacidad de agarre, abrasión y resistencia a pinchadura
- Durabilidad y destreza en manipulación
- Lavables
- Cumple con Materiales aceptados por la FDA

GUANTE DE NEOPRENO SOBRE LATEX

■ Características y Beneficios:

- Forro flocado
- Amarillo sobre Azul
- Brazaletes rectos
- Impermeable
- Flexible en un amplio rango de temperaturas
- Materiales avalados para el contacto con alimentos

GUANTE DE SOLDADOR DOBLE PALMA + KEVLAR

■ Características y Beneficios:

- Palma reforzada
- Color Azul
- Forro completo
- Forro de puño de taladro de algodón cocido en Kevlar

Código: 3214

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Agricultura |
| | Industria en general |



iCompre Ahora! 

Código: 4750

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Fundición |
| | Industria en general |
| | Cableado |



iCompre Ahora! 

Código: 3200

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Fundición |
| | Cableado |
| | Industria en general |



iCompre Ahora! 

GUANTE DRIVER

■ Características y Beneficios:

- Pulgar tipo ala
- Cuero de vaca seleccionado
- Con elástico en la parte de la muñeca
- Diferenciador de colores según tamaño

GUANTE FULL CUERO PARA ALTA TEMPERATURA

■ Características y Beneficios:

- Carnaza de hombro de res con tratamiento para el calor estilo gunn
- Doble palma de lana en el forro cocido de kevlar
- Doble puño de seguridad de lona de 3.5"
- Protege un rango de 400F - 500F

GUANTE DRIVER ALTA CALIDAD

■ Características y Beneficios:

- Estilo pulgar keystone
- Pulgar incorporado cocido como una pieza separada
- Posicionado para dar la máxima comodidad

Código: 1680

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Industria en general |
| | Agro industrias |
| | Automotriz |
| | Metalurgia |



¡Compre Ahora! 

Código: 6944

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Agro industrias |
| | Industria en general |



¡Compre Ahora! 

Código: 5059

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Áreas de Aplicación: | Automotriz |
| | Manufactura |
| | Agro industrial |



¡Compre Ahora! 



GUANTE BRONCO CUERO PREMIUM

■ Características y Beneficios:

- Carnaza de res selecta de grado A lateral
- Palma de piel de vaca
- Patrón Gunn
- Puño de seguridad engomado de 2.5"
- Cumple Ansi calor de contacto nivel 2

GUANTE BLACK JACK

■ Características y Beneficios:

- Resistente a químicos, ácidos, cáusticos y solventes.
- Protege hasta 480 grados F
- Tratado con actifresh para matar bacterias
- Certificaciones EN388, EN374 y EN421

GUANTE SENSAGUARD DE LÁTEX DE 4 ML DESECHABLES

■ Características y Beneficios:

- Ambidiestro y ligero
- Ofrece alta destreza y comodidad
- Materiales aprobados por FDA
- Ideal para trabajo en laboratorios y uso general farmacéutico
- Sin Costuras

 **+(503) 7862-6853**

www.cascosafety.com

**CASCO**
CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY

Código: 5059

Áreas de Aplicación: Automotriz
Manufactura
Agro industrial



iCompre Ahora!

Código: SKD-AN3

Áreas de Aplicación: Industrias en general con riesgos de caídas



iCompre Ahora!

Código: LVN-GG

Áreas de Aplicación: Industrias en general con riesgos de caídas



iCompre Ahora!

GUANTE NITRISHIELD DE NITRILO DESECHABLES

■ Características y Beneficios:

- Ambidiestro y ligero
- Ofrece alta destreza y comodidad
- Materiales aprobados por FDA
- Ideal para trabajo en laboratorios y uso general farmacéutico
- Sin Costuras

ARNES CONTRA CAÍDA DE 3 ARGOLLAS

■ Características y Beneficios:

- Banda de 1 3/4 de pulgada con una resistencia de 5500 lbs (ANSI)
- Bandas sub pélvica ajustables
- Talla universal
- Conexiones rápidas de acero galvanizado con un tratamiento de zinc para evitar oxidación con certificación ANSI (también disponible con conexiones tipo hebilla / machuelo y paracaidista)
- Porta ganchos
- Banda en espalda la cual aumenta la seguridad y confort del usuario
- Bandas dorsal ajustables
- Anillo D ajustable

LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR

■ Características y Beneficios:

- Gancho grande en acero galvanizado cumplen con certificación ANSI
- Línea de vida de 1.8 mts
- Con amortiguador de impacto integrado que desipa la energía acumulada en una caída

+(503) 7862-6853

www.cascosafety.com

CASCO
CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY

Código: SKD-FAJA

Áreas de Aplicación: Industria en general
Comercial



iCompre Ahora! 

CINTURÓN LUMBAR

■ Características y Beneficios:

- Faja de elástico crochet de 8"
- Cinturón ajustable de elástico crochet de 5"
- Tirantes con un elástico de 1 1/2 pulgadas de ancho
- Cinta de alta visibilidad en la parte frontal
- 3 varillas de 1/2" en la parte dorsal
- Cinta de polipropileno

Código: 1100

Áreas de Aplicación: Construcción
Manufactura
Minería
Agro industrial



iCompre Ahora! 

TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES DE ESPUMA

■ Características y Beneficios:

- Altamente ventajoso en ambientes muy ruidosos y/o con ruidos con predominancia en frecuencias graves
- Confortable en ambientes calurosos y húmedos
- Compatibles con cascos y lentes
- Ideal para tener una doble protección fono tapón
- Cómodos y desechables
- Atenuación NRR 29dB

Código: 1271

Áreas de Aplicación: Construcción
Manufactura
Minería
Agro industrial



iCompre Ahora! 

TAPÓN AUDITIVO EN CAJA

■ Características y Beneficios:

- Material más suave proporciona mayor comodidad al usuario
- Diseño de 3 falangas circulares hace que se ajusten firmemente en el oído
- Vástago que se sujeta con los dedos facilita la inserción de los tapones y ayuda a mantenerlos limpios
- Tamaño único que ajusta en los canales auditivos de la mayoría de las personas
- Atenuación NRR 25dB

 **+(503) 7862-6853**

www.cascosafety.com

**CASCO**
CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY

Código: MSA

Áreas de Aplicación: Industrias en general con riesgos de golpes en la cabeza



¡Compre Ahora!

Código: 200C

Áreas de Aplicación: Industrial
Comercial



¡Compre Ahora!

Código: RC-2903

Áreas de Aplicación: Industrial
Comercial



¡Compre Ahora!

CASCO V- GARD

■ Características y Beneficios:

- Ala en la región frontal para protección de cara y ojos
- Alta resistencia contra impactos
- Excelente resistencia dieléctrica, clasificación tipo 1 Clase E
- Ranuras laterales para un acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva
- Cumple norma ANSI / ISEA Z89.1-2009 (clase E), CSA Z94.1-2005 (Clase E)
- Incluido suspensión FAS-TRAC

Disponibles en: Blanco, Rojo, Amarillo, Verde, Negro, Gris, Naranja

BATA CON CAPUCHA PVC / POLIESTER

■ Características y Beneficios:

- PVC / poliéster
- Con capucha
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo

TRAJE IMPERMEABLE 2 PIEZAS

■ Características y Beneficios:

- PVC
- Con capucha
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo
- Pantalón y chaqueta
- Cinta reflectiva en la espalda

+(503) 7862-6853

www.cascosafety.com

CASCO
CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY

Código: KR-3000-02

Áreas de Aplicación: Industrial
Comercial



¡Compre Ahora! 

BOTA DE SEGURIDAD MARCA KRAKEN

■ Características y Beneficios:

- Suela de 4 densidades (Huele con Acrílico de Nitrilo)
- Tecnología Biolether
- Punta de policarbonato, resiste 120J
- Cuero de ganado vacuno pull up
- Disponible en color Café y Negra
- Materiales Antimicóticos
- Suela Antideslizante
- Disponible en plantilla Anti perforación de Kevlar
- Dieléctrica, resiste 14K V
- Cumple NOM113 STPS, ASTM 2412/2413 Y EN 12568

Modelos Disponibles: Devon, Dane, Pricemastor y Protomastor

Código: RC-2903

Áreas de Aplicación: Industria alimenticia
Agricultura
Público y personal



¡Compre Ahora! 

BOTA DE PVC NEGRA DUNLOP

■ Características y Beneficios:

- Bota de PVC (hule virgen)
- Disponible con punta de acero
- Con forro poliéster anti bacteria
- Suela anti deslizante
- Caña Alta
- Disponible en color Blanco y Negro
- Opción con Cubo y Sin Cubo de Acero

Código: 3M-1161511

Áreas de Aplicación: Construcción
Industria en general
Agro industrias
Electricidad
Telecomunicaciones



¡Compre Ahora! 

ARNES TIPO CHALECO DE 4 ARGOLLAS

■ Características y Beneficios:

- Diseño moderno y liviano
- 4 argollas
- Indicador de Impacto
- Etiqueta Protegida
- Cumple con OSHA
- Talla estándar M/L
- Color Negro

 **+(503) 7862-6853**

www.cascosafety.com

**CASCO**
CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY

Código: 3M-1340180

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Industria en general |
| | Agro industrias |
| | Electricidad |
| | Telecomunicaciones |



iCompre Ahora!

Código: 3M-1003000

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Industria en general |
| | Agro industrias |
| | Electricidad |
| | Telecomunicaciones |



iCompre Ahora!

Código: 3M-3101227

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Industria en general |
| | Agro industrias |
| | Electricidad |
| | Telecomunicaciones |



iCompre Ahora!

LÍNEA DE VIDA DE DOBLE GANCHO GRANDE

■ Características y Beneficios:

- Diseño ligero y fácil de usar
- Absorbedor de impacto con etiqueta protegida
- Cincha de poliéster resistente a la abrasión.
- Etiqueta Protegida
- Gancho de seguridad con autobloqueo
- Longitud de 1.80 m
- Cumple con OSHA y ANSI

PUNTO DE ANCLAJE EN CINCHA

■ Características y Beneficios:

- Elaborado en poliéster de alta duración
- Cincha de protección para la abrasión.
- Cincha de poliéster resistente a la abrasión.
- Diseño compacto y ligero
- Adaptador de amarre
- Cumple con OSHA y ANSI

LÍNEA RETRÁCTIL NANOLOOK

■ Características y Beneficios:

- Sistema inteligente de frenado
- Clase tipo A y B
- Reduce el tiempo de conexión y desconexión hasta un 60%
- Carcasa duradera
- Cinta de poliéster y fibra de dynema
- Gancho de seguridad con autobloqueo
- Equipado con RFID
- Cumple con OSHA y ANSI

+(503) 7862-6853

www.cascosafety.com

Código: 3M-2000112

Áreas de Aplicación:

Construcción
Industria en general
Agro industrias
Electricidad
Telecomunicaciones



iCompre Ahora! 

Código: 3M-1385301

Áreas de Aplicación:

Construcción
Industria en general
Agro industrias
Electricidad
Telecomunicaciones



iCompre Ahora! 

Código: 3M-1385501

Áreas de Aplicación:

Construcción
Industria en general
Agro industrias
Electricidad
Telecomunicaciones



iCompre Ahora! 

MOSQUETÓN DE ACERO

■ Características y Beneficios:

- Elaborado en Acero
- Puerta Automática
- Altamente resistente a la corrosión
- Diseño compacto y ligero fácil de usar
- Cumple con OSHA

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE

■ Características y Beneficios:

- Eslinga ajustable de 1 gancho para posicionamiento
- Cincha de poliéster resistente a la abrasión
- Indicador de desgaste incorporado
- Ganchos de seguridad auto bloqueantes.
- Ajustable a 1.80 metros
- Cumple con OSHA y ANSI

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO EN NYLON TRENZADO

■ Características y Beneficios:

- Eslinga ajustable de 1 gancho para posicionamiento
- Cuerda de filamento de nylon de 3 hebras de 1/2"
- Empalme exclusivo de 5 pliegues.
- Ganchos de seguridad auto bloqueantes.
- Cumple con OSHA y ANSI

Código: 3M-1385501

Áreas de Aplicación:

Construcción
Industria en general
Agro industrias
Electricidad
Telecomunicaciones

iCompre Ahora! 



Código: 3M-3326100

Áreas de Aplicación:

Construcción
Industria en general
Agro industrias
Electricidad
Telecomunicaciones
Minería
Gas y petróleo
Energía eólica

iCompre Ahora! 



Código: 3M-1001140

Áreas de Aplicación:

Construcción
Industria en general
Agro industrias
Electricidad
Telecomunicaciones

iCompre Ahora! 



ARNÉS DE 5 ARGOLLAS PARA RESCATE EXOFIT NEX

■ Características y Beneficios:

- Acolchonado en hombros, espalda y piernas
- Anillos en D fabricados en aluminio ligero.
- Conexiones rápidas y fáciles
- Indicador de impacto incorporado
- Material reflectivo
- Etiquetas protegidas equipadas con CSID
- 5 argollas
- Cumple con OSHA, ANSI y NFPA

EQUIPO PARA ASCENSO/DESCENS Y RESCATE ROLLGLISS R550

■ Características y Beneficios:

- Permite el descenso controlado automáticamente
- El diseño bidireccional permite múltiples rescates
- Rueda elevadora de rescate incorporada
- Diseño compacto y ligero
- Materiales resistentes a la corrosión
- Diseño de doble freno
- Equipado con CSID
- Cumple con OSHA y ANSI

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE

■ Características y Beneficios:

- Allo en D incorporado para un posicionamiento seguro
- Materiales resistentes
- Cumple con OSHA, ANSI y NFPA

 **+(503) 7862-6853**

www.cascosafety.com

**CASCO**
CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY

Código: 3M-1161221

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Industria en general |
| | Agro industrias |
| | Electricidad |
| | Telecomunicaciones |
| | Minería |
| | Gas y petróleo |
| | Energía eólica |

iCompre Ahora! 



ARNÉS ERGONÓMICO PARA TRABAJOS VERTICALES

■ Características y Beneficios:

- Específicamente diseñado para mayor confort
- Acolchonado trasero transpirable que absorbe la humedad.
- Almohadilla de espuma para la cadera
- Cinturón resistente para portar herramientas
- Indicador de impacto
- Etiquetas protegidas
- Conexión rápida en pecho y piernas
- Cumple con OSHA

Código: 3M

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción |
| | Industria en general |
| | Agro industrias |
| | Electricidad |
| | Telecomunicaciones |

iCompre Ahora! 



TRÍPODE CON WINCH Y LÍNEA RETRÁCTIL

■ Características y Beneficios:

- Diseñado en Aluminio
- Patas ajustables
- Sistema de Poleas Incorporado
- Cabrestante con cable de acero galvanizado
- Sistema de recuperación de emergencia
- Cumple estándar de OSHA y ANSI

Código: 3M-5001V

| | |
|-----------------------------|--|
| Áreas de Aplicación: | Trabajos en altura o trabajos asociados |
| | Construcción Fabricación |
| | Servicios petrolíferos, de gas y eólicos |
| | Sector forestal |

iCompre Ahora! 



CASCO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

■ Características y Beneficios:

- Específicamente diseñado para mayor confort
- El sistema de arnés incorpora la tecnología patentada Pressure Diffusion
- Arnés de ruleta de 4 o 6 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste
- Esta línea de productos cumple las disposiciones de las normas EN 12492
 - o EN 397 relativas a cascos comerciales, además de ofrecer la capacidad de adaptarse a cualquiera de estas dos normas
- Diseño inspirado en los cascos para trabajos verticales
- Permite personalizar el ajuste con diferentes niveles de altura
- Compatible con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios 3M

 **+(503) 7862-6853**

www.cascosafety.com



Código: PEL-H10B



iCompre Ahora! 

Código: PEL-H10A HV

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Construcción / Fabricación |
| | Automotriz |
| | Farmacéutica |
| | Minería / Gas y Petróleo |



iCompre Ahora! 

Código: MSA-G1-I

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Áreas de Aplicación: | Plantas químicas |
| | Generación de energía |
| | Procesamiento de metales |
| | Automotriz |
| | Gas y petróleo |
| | Minería |



iCompre Ahora! 

OREJERAS CON SOPORTE DETRÁS DE LA CABEZA

■ Características y Beneficios:

- NRR 28Db
- Su diseño permite ser usada fácilmente con casco

OREJERA TIPO DIADEMA DE ALTA VISIBILIDAD

■ Características y Beneficios:

- Es recomendada para ambientes hasta 105 Db
- Soportes en material de acero inoxidable para una mayor duración
- NRR de 30 Db
- Color de alta visibilidad
- Tecnología de doble capa para una mayor protección

AUTOCONTENIDO G1 INDUSTRIAL

■ Características y Beneficios:

- Cilindro de 2216 O 4500 PSI, conexión roscada del cilindro al equipo
- Arnés en kevlar con pad incluido para mayor comodidad, correa al pecho, banda metálica para sostener el cilindro
- Cilindro en aluminio o fibra de carbono de 30 o 60 minutos
- Regulador de segunda etapa cubierta dura
- Manómetro de presión análogo
- Máscara G1 talla M, copa nasal, arnés en Kevlar de 5 puntos de ajuste
- Caja rígida para transportar
- Sistema de alarma de baja presión redundante con Audialarm

Código: MSA-A4XR

Áreas de Aplicación:

- Espacios Confinados
- Detección de fugas de gases de combustibles
- Detección de sustancias tóxicas
- Detección de oxígenos



DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 4XR

■ Características y Beneficios:

- Tiempos de reacción del sensor de menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes
- Prueba de verificación en menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes
- Tiempo de calibración de 60 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes
- Mayor estabilidad y repetibilidad de la señal en condiciones ambientales cambiantes o extremas
- Todos los sensores XCell cuentan con tecnología de instalación plug-and-play para una fácil configuración
- Registra y conserva los datos durante un promedio de 50 horas (a intervalos de un minuto)
- Compatible con el Software MSA Link / Link Pro y el Sistema de Pruebas Automatizado para Verificación y Calibración GX2

Código: Sistema 8mm 3M DBI Sala

Áreas de Aplicación:

- Ideal para los proyectos de edificios modernos, renovaciones y aplicaciones de seguridad industrial
- Puede ajustarse a vigas de acero, al hormigón y al ladrillo
- Apto para su uso en construcciones de techos antiguas, junto con postes de anclaje fabricados
- Permite hasta 15 m de separación entre los soportes para múltiples usuarios



LINEAS DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE OVERHEAD

■ Características y Beneficios:

- La tecnología patentada de absorción de energía proporciona un rendimiento lineal predecible de alta capacidad
- Incluye un software de cálculo gratuito basado en nube para ayudar al uso del sistema
- La herramienta tensora ofrece una manera sencilla de tensar los sistemas anticaídas DBI-SALA® de 8 mm
- Las opciones de soportes de sujeción permiten el sencillo desplazamiento por esquinas y contornos de edificios
- Los deslizadores incorporan una gran anilla D para su fácil conexión
- La corta distancia entre ejes del deslizador superior permite el movimiento fluido a través de las esquinas
- Los componentes de acero inoxidable 316 proporcionan resistencia a la corrosión a largo plazo*
- El sistema ha sido probado para: - EN 795:2012 Tipo C
- CEN TS 16415:2013 Tipo C
- y cumple con los requisitos OSHA 1926.502
- Cada sistema permite un máximo de 4 usuarios. Todos los usuarios pueden trabajar en una misma área, si es necesario, en un mismo momento, lo que permite la concentración de la mano de obra en una zona específica.

Código: Sistema LAD SAF 3M DBI SALA



LÍNEAS DE VIDA VERTICAL EN CABLE

■ Características y Beneficios:

- Punto de Anclaje de detención de caídas integrado
- La instalación es fácil con menos piezas
- Construcción de acero duradera y de alta Resistencia que permite una fácil instalación y una vida útil sin mantenimiento
- Los soportes de montaje pueden usarse en variedad de estilos de escaleras fijas con diferentes espacios y formas de peldaño
- Sistema de seguridad para escaleras fijas instalable por el usuario
- Diseñado para cumplir con los requisitos de la nueva norma ANSI Z359.16, así como OSHA

Código: Sistema Roof Safe 3M DBI SALA



LÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE SOBRE TECHO

■ Características y Beneficios:

- El sistema de cable y anclaje RoofSafe™ es un sistema de anticaídas horizontales que permite el acceso continuo ininterrumpido a todas las áreas de un tejado. Tiene una envergadura de hasta 15 m entre anclajes y proporcionan un acceso continuo con las manos completamente libres para el usuario del sistema de protección anticaídas
- El sistema se puede utilizar para la retención y para la detención de caídas en el trabajo, y se puede instalar en sistemas de tejado con plegado saliente, con tejas sintéticas o compuestas, y en diferentes sistemas de tejados planos o de membranas
- El anclaje Roofsafe™ también se puede utilizar como un anclaje de un solo punto para realizar tareas de mantenimiento en áreas localizadas

MARCAS QUE RESPALDAN TU TRABAJO



www.cascosafety.com





 +(503) 7862-6853 | Tel. +(503) 2529-7019
hlinares@casco-safety.com

Calle Principal y Calle Chaparrastique, Local No 8 Urbanización Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlan, La Libertad

www.cascosafety.com