



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-



# Aseguramos su Sano *Regreso a Casa*



Desde 1998, CASCO Safety ha servido con excelencia a los clientes industriales más exigentes de la región. Como actor clave en fomentar la cultura de producir con seguridad, CASCO Safety continúa ocupando una posición de liderazgo en Centroamérica.

Le invitamos a conocer nuestras soluciones de seguridad ocupacional.

# Categoría de Productos



**04** Protección Respiratoria



**08** Protección Visual



**11** Protección Manos



**15** Protección Pies



**17** Protección Craneal



**19** Protección Auditiva



**21** Protección Anti Caídas



**23** Protección Corporal



**26** Adhesivos y Lubricantes



**30** Precaución y Alta Visibilidad



**32** Productos en Promoción



# Protección Respiratoria

---





## RESPIRADOR DESECHABLE KN95

- Eficiencia de un 95% de filtración.
- Anti polvo PM 2.5.
- Ajuste anatómico.
- Banda metálica para ajuste y confort en el tabique nasal.
- Sujeción mediante elásticos en las orejas.
- Certificaciones CE y FDA.

### Áreas de Aplicación Código

Construcción Industrial **GEN-MC003**

Comercial

Público y Personal

### Áreas de Aplicación Código

Industrial **A - 602**

Comercial **B - 705**

Farmacéutico

Proceso de Alimentos

Reciclaje



A

## MEDIA MASCARA RESPIRADOR REUSABLE

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material polímero suave, adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizable de colocación rápida.



B

## MEDIA MASCARA RESPIRADOR REUSABLE

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material silicona.
- Resistente a altas temperaturas y trabajo pesado.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizable de colocación rápida.



## MASCARA COMPLETA RESPIRADOR REUSABLE

- Aprobado bajo norma Europea EN 136:1998. CE 2056
- Material polímero suave hipo alérgico.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Visor que proporciona un amplio campo de visión.
- Visor antiempañante y resistente a impactos.
- Arnés de 4 puntos suave para el contacto con la cabeza y ajuste sencillo.

### Áreas de Aplicación Código

Industrial **F680**

Comercial

Farmacéutico

Proceso de Alimentos

Químicos Líquidos



## FILTRO VAPORES ORGÁNICOS

- Diseño de flecha hacia atrás par mayor campo de visión y el equilibrio.
- Uso para respiradores reutilizables.

### Áreas de Aplicación Código

Industrial **701**

Petroquímica

Electrónica

Productos Químicos

Laboratorios



C

## FILTRO VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

- Diseño de flecha hacia atrás para mayor campo de visión y el equilibrio.
- Uso para respiradores reutilizables.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	<b>C - 703</b>
Petroquímica	<b>D - 207</b>
Farmacéutico	
Proceso de Alimentos	
Productos Químicos	
Laboratorios	



D

## DISCO FILTRO PARA PARTICULAS DE CARBONO ACTIVADO

- Uso para respiradores reutilizables.
- Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
- Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas con o sin aceite.
- Uso en presencia de vapores orgánicos en niveles molestos.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño siendo de alta eficiencia P3.
- Respiración suave por su diseño.

## FILTRO PARA AMONIACO

- Probados efectivamente para trabajos con presencia de amoniaco y derivados.
- Su forma casi rectangular dirige el peso del filtro hacia atrás lo que permite que las vértebras cervicales sufran menor presión.
- Brinda al usuario mayor comodidad y menor fatiga en jornadas largas de trabajo.
- Compatible con todas las máscaras Armor.

Áreas de Aplicación	Código
Refrigeración	<b>704</b>
Mantenimiento	
Granjas	
Abonos orgánicos	
Criaderos de Aves	



## DISCO FILTRO PARA PARTICULAS P100

- P100 filtro para partículas.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
- Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas con o sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	<b>201</b>
Fumigación	
Farmacéutico	
Industria Química	



## RETENEDOR PARA PREFILTRO

- Protección contra las partículas (neblinas, polvos o humos) del ambiente.
- Fabricado en Polietileno para una mayor vida útil.
- Diseñado para usarse con los prefiltros 7N11 P2 y cualquier filtro químico de la serie 700.

Áreas de Aplicación	Código
Metalmecánica	<b>510</b>
Industria Madera	
Farmacéutico	
Industria Alimentos	





# Protección Visual

---



## LENTES KLONDIKE

- Sello orbital completo con diseño de doble lente.
- Acabado mate en marco color negro.
- Cojín de nariz para una mejor comodidad.
- Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de Tera calidad.



E

TRANSPARENTE



H

ÁMBAR



F

OBSCURO



I

INDOOR OUTDOOR



G

CELESTE

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	E - C-KD110
Comercial	F - C-KD112
	G - C-KD113
	H - C-KD114
	I - C-KD119

## LENTES STRATOS

- Con alta eficiencia en costo.
- En los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Lente de policarbonato resistente filtra el 99,9 % de los dañinos rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87+.



1. TRANSPARENTE



2. OBSCURO



3. TRANSPARENTE

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	1 - C-SS010 Y C-SS110
Industria en General	2 - C-SS112
	3 - C-SS130

## LENTES CHECKLITE

- Excelentes para el uso diario o de visitantes a la planta.
- Marco más pequeño de tamaño para adaptarse a rostros pequeños.
- Lente de policarbonato resistente filtra el 99,9 % de los dañinos rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87+



4

TRANSPARENTE



5

OBSCURO



6

ÁMBAR



7

AZUL



8

REFLECTIVO

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	4 - C-CL010 Y C-CL110
Comercial	5 - C-CL112
	6 - C-CL114
	7 - C-CL113
	8 - C-CL119

## LENTES REFLECTIVOS



J

TRIBAL AZUL

- Diseño moderno.
- Brinda protección de impacto de alta velocidad.
- Suave, cojín seguro en la nariz.
- Antideslizante, material de temple suave.
- Revestimiento resistente a los arañazos.
- Incluye estuche de almacenamiento y cordones.
- Cumple o excede ANSI Z87+ Y MIL- PRF- 31013 3.5.1.1.



K

ARMADURA TRIBAL ROJO

- Diseño moderno.
- Brinda protección de impacto de alta velocidad.
- Suave, cojín seguro en la nariz.
- Antideslizante, material de temple suave.
- Revestimiento resistente a los arañazos.
- Incluye estuche de almacenamiento y cordones.
- Cumple o excede ANSI Z87+ Y MIL- PRF- 31013 3.5.1.1.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	J - C-TB148B
Comercial	K - C-TB13R



## SWAGGER®

- Diseño moderno.
- Brinda Protección de impacto de alta velocidad.
- Suave cojín seguro en la nariz.
- Antideslizamiento resistente a los arañazos.
- Incluye estuche de almacenamiento y cordones.
- Cumple o excede ANSI Z87 + y MIL- PRF 31013 3.5.1.1
- Material de policarbonato virgen de 1era calidad.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	C-SR438B
Manufactura	
Riesgo Impacto a los Ojos	



## LENTES DE SEGURIDAD RUBICON

- Diseño curvo sin marco que ofrece un cierre orbital cercano para una mayor protección.
- Tinte espejo esmeralda con un exclusivo recubrimiento Duramass.
- Pieza nasal de gel suave para una mayor comodidad y varillas de metal duraderas con templos antideslizantes.
- Material del lente policarbonato resistente a los arañazos y filtra los rayos UV.
- Seguridad y un diseño moderno y elegante para aquellos que disfrutan verse bien.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	C-T411G
Automotriz	

## MONOGAFAS TRANSPARENTE

### PERFORADA



9

- Cuerpo en PVC permite un ajuste cómodo sobre gafas graduadas.
- Las opciones disponibles para proteger contra el impacto, las partículas pequeñas y escombros.

### ANTIEMPAÑO



10

- Resistente a los arañazos y ventilación indirecta.
- Sello cómodo alrededor de la cara.
- Se ajusta la correa fácilmente y permite a cada usuario un acople correcto al rostro.

## CABEZALES

- Cabezal para integrar el visor a casco.
- Protección superior de las salpicaduras de líquidos y escombros que de otro modo sería perjudicial para la cara.

### ALUMINIO



11

### PLASTICO



12

### CON AJUSTE TIPO RATCHET



13

- Soporte puede adaptarse a mayoría de cascos.
- Todas las caretas de policarbonato protegen contra los rayos UV dañinos.

#### Áreas de Aplicación

#### Código

Industrial

9 - C-2022

Comercial

10 - C-2310AF

11 - C-102

12 - C-101

13 - C-103

\*Pantalla protectora vendida por aparte



## PANTALLA PROTECTORA (PETG)

- Protege contra el vuelo, abrasivo partículas y salpicaduras de químicos
- Resistente a altos impactos, durante labores industriales

#### Áreas de Aplicación

#### Código

Industrial

C-101640 Y C-181640

Comercial



# Protección Manos

---



## GUANTES DE CUERO Y LONA

- Guante de gran capacidad de agarre y fuerte a la abrasión.
- Durabilidad y destreza en manipulación.
- Cuero y algodón de la más alta calidad.
- Palma doble.



14

### PALMA DE CARNAZA DOBLE



15

2 1/2



16

### PALMA DE CARNAZA

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	14 - MG-1211J
Comercial	15 - MG-1200
Maquinaria y Equipos	16 - MG-1680

## GUANTES FULL CUERO

- Cuero de carnaza de alta calidad.
- Puños engomados.
- Protección de cuero en toda la mano.



17

### FULL CARNAZA

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	17 - MG-1237
Cableado	18 - MG-4750
Maquinaria y Equipos	



18

### ALTA TEMPERATURA CARNAZA + KEVLAR

## GUANTES PARA SOLDADORES

• Desde opciones económicas resistentes que lo mantienen a salvo y seguro a opciones premium cosidos con hilo DuPont Kevlar con forros de espuma que proporcionan máxima protección en condiciones donde los usuarios están expuestos al calor, llamas y chispas.

Áreas de Aplicación	Código
Reparación automotriz	19 - MG-4500
Construcción	20 - MG-4150B
Soldadores	



**DOBLE PALMA  
+ KEVLAR**

19



**GRIS**

20

## GUANTES RESISTENTES AL CORTE

Áreas de Aplicación	Código
Automotriz	L - EX5
Manufactura	M - EX4
Agro Industrial	



**L**

- Resistencia al corte, desgarre y abrasión.
- Recubrimiento nitrilo espumado.
- Ultra ligero.
- Tejido elástico.
- Fibra industrial, nylon, spandex.



**M**

- Resistencia al corte, desgarre y abrasión.
- Recubrimiento Nitrilo espumado.
- Ultra ligero.
- Tejido Elástico.
- Fibra industrial, Nylon, spandex.
- Calibre 10
- Sin Costuras.



## FULL PIEL DE CERDO

- Incluye un buen equilibrio entre la resistencia a la abrasión, la destreza, la durabilidad y comodidad.
- Respirables.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	MG-3400L Y 3400M
Comercial	



## GUANTE TEJIDO CON PVC

- Los puntos de PVC proporcionan más resistencia a la abrasión y agarre.
- 70% algodón y 30% poliéster.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	MG-9660LM
Comercial	



## GUANTE DE NITRILO

- Excelente resistencia a los pinchazos y desgarros.
- Los guantes de nitrilo son tres veces más resistentes que el caucho y se puede utilizar para ofrecer una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos.
- Los guantes Sol-Vex están hechos con un compuesto de nitrilo de alto rendimiento que les proporciona una excelente combinación de fuerza y resistencia a los productos químicos.

Áreas de Aplicación	Código
Industria Alimenticia	ANSELL-37175 Y ANSELL-37155
Maquinaria y Equipos	
Químicos	



N

## GUANTES DE PALMA RECUBIERTOS CON NITRILO

- Guante de gran capacidad y agarre fuerte a la abrasión.
- Durabilidad y destreza en manipulación.
- Lavables.
- Reemplazos de guantes de cuero.



Ñ



O

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	N - ANSELL-27805
Comercial	Ñ - ANSELL-11900
Maquinaria y Equipos	O - MG-9761

## GUANTES DESECHABLES

- Excelente resistencia a los pinchazos y desgarros.
- Los guantes de nitrilo son tres veces más resistentes que el caucho y se puede utilizar para ofrecer una resistencia superior a muchos tipos de productos químicos.
- No contienen proteínas de latex.



21

## GUANTE DE NITRILO, GRADO MEDICO CLASE 1 GROSOR 4 MIL, SIN POLVO



22

## GUANTE DE NITRILO, ALIMENTICIO GROSOR 3 MIL, SIN POLVO

Áreas de Aplicación	Código
Industrial Alimenticio	21 - MG-6010
Comercial	22 - MG-6060
Salud	23 - MG-5045



23

## GUANTE DE LÁTEX, GRADO MEDICO GROSOR 5 MIL, SIN POLVO

- Material biodegradable que es inherentemente antimicrobiano y antibacteriano.
- Clase 1
- El látex es uno de los materiales con mejor tracción.



# Protección Pies

---





## BOTA DE SEGURIDAD

- Botín de seguridad fabricado en cuero graso hidrofugado.
- Resistente a la abrasión de la suela.
- Dieléctrico.
- Suela antideslizante.
- Puntera Composite.

### Áreas de Aplicación

### Código

Sector Petrolero

**ARMOR-BOTIN-MARRON**

Minería

Construcción

Agro Industrias



## BOTA DE SEGURIDAD CONTRATISTA

- Confeccionado en cuero 100% natural de vacuno.
- Plantilla que absorbe el impacto y le da mayor comodidad.
- Capellada en Poliuretano (PU), adherente, antideslizante.
- Contra caída de objetos, atrapamientos, golpes en el pie.
- Resistencia al impacto y compresión.
- Mejora la movilidad al caminar.
- Forro en material no tejido 100% poliéster para mayor confort.

### Áreas de Aplicación

### Código

Sector Petrolero

**ARMOR-BOTIN**

Minería

Construcción

Agro Industrias

Alimenticia



## BOTA DE SEGURIDAD COMBAT

- Botín de seguridad fabricado en cuero liso
- Resistencia de la puntera al impacto y la compresión
- Resistencia dieléctrica
- Resistencia a la abrasión de la suela
- Resistencia a la flexión de la suela
- Resistencia de la unión suela/capellada

### Áreas de Aplicación

### Código

Sector Petrolero

**ARMOR-COMBAT  
-1011917-T36**

Minería

Construcción

Agro Industrias

Alimenticia

## BOTA DE PVC

- Bota de PVC (hule virgen).
- Suela anti deslizante.
- Inyección bicolor.
- Uso en fango y superficies pantanosas o profundas.
- Disponible con punta de acero.
- Disponible en tallas 35 a la 45 y colores blanco y negro.



### Áreas de Aplicación

### Código

Alimenticia

**DINO-BOTHDIN**

Agricultura

Público y Personal



# Protección Craneal

---





P

## CASCO V-GARD ALA ANCHA

- Acabado mate
- Ala completa o redonda
- Tamaño estándar (6 1/2 - 8")
- Protección superior contra impactos.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Tensión Eléctrica hasta 30,000 volts
- Suspensión de trinquete Fas-Trac III
- Diseñado para usar con accesorios MSA
- ANSI/ISEA Z89.1-2014 (Clase E)
- CSA Z94.1-2015 (Clase E)

COLORES: 

## CASCO V- GARD

- Sistema de suspensión y sistema de protección.
- Cumple con ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1, Clase E
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Forma cachucha sin ala y con visera.
- Contra impacto vertical.
- Visera antirreflejante.

COLORES: 



Q

Áreas de Aplicación	Código
Industria en General	P - MSA 475358
	Q - MSA 475359



R

## BARBIQUEJO PARA CASCO

- Banda elástica diseñada para sujetar el casco a la cabeza.
- Están diseñados para soltarse ante una situación que lo requiera.

## CUBRE CUELLO DE MALLA

- Diseñada con tela fluorescente.
- Compatible con casco tipo capucha y tipo ala ancha.
- Cuenta con una liga vulcanizada resistente a las inclemencias del tiempo.



S

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	R - GEN-BARB
Comercial	S - GEN-GORRA-N
Construcción	



# Protección Auditiva

---

## TAPONES AUDITIVOS

- Espuma suave que ejerce poca presión para ofrecer comodidad y buen ajuste.
- Mayor nivel de reducción de ruido.
- Superficie suave y no irritante.



24



26



25



27

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	24 - LIB-900473
Comercial	25 - MOL-6654
Público y Personal	26 - LIB-901467
	27 - LIB-903509



## OREJERA MULTIPOSICIÓN

- 100% sin PVC
- NRR 25 (sobre la cabeza)
- La cubierta SoftCoat ayuda a atenuar el ruido que se transmite.
- Los sujetadores moldeados permiten un ajuste rápido y sencillo.

Áreas de Aplicación	Código
Industria	MOL-6201
Comercial	
Minería	
Construcción	



# Protección Anti Caídas

---



## ARNES CONTRA CAÍDA DE 3 ARGOLLAS

- Banda de 1 3/4 de pulgada con una resistencia de 5500 lbs (ANSI)
- Bandas sub pélvica ajustables.
- Talla universal.
- Conexiones rápidas de acero galvanizado con un tratamiento de zinc para evitar oxidación con certificación ANSI (también disponible con conexiones tipo hebilla / machuelo y paracaidista)
- Porta ganchos.
- Banda en espalda la cual aumenta la seguridad y confort del usuario.
- Bandas dorsal ajustables.
- Anillo D ajustable.

### Áreas de Aplicación

Industrias Riesgos de Caídas

### Código

SKD-AN3

## LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR GANCHO GRANDE

- Gancho grande en acero galvanizado cumple con certificación ANSI.
- Línea de vida de 1.80 mts.
- Con amortiguador de impacto integrado que despenda la energía acumulada en una caída.



T

### Áreas de Aplicación

Industrias Riesgos de Caídas

### Código

T - SKD-LVN-GG

U - SKD-LVN-DGG

## LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DOBLE GANCHO GRANDE

- Doble gancho grande en acero galvanizado cumple con certificación ANSI.
- Línea de vida de 1.80 mts.
- Con amortiguador de impacto integrado que despenda la energía acumulada en una caída.



U



# Protección Corporal

---





## CINTURÓN LUMBAR

- Faja de elástico crochet de 8" de la mejor calidad.
- Cinturón ajustable de elástico crochet de 5" de la mejor calidad.
- Tirantes con un elástico de 1 1/2 pulgadas de ancho.
- Cinta de alta visibilidad en la parte frontal.
- 3 varillas de 1/2" en la parte dorsal.
- Cinta de polipropileno.
- Medida de la faja de 8" ancho.

### Áreas de Aplicación

Industrial

Comercial

### Código

SKD-FAJA

## CHALECOS TIPO ARNÉS REFLECTIVO

- Reflectante de alta visibilidad.
- Talla única.
- Disponible en colores verde y naranja.

### Áreas de Aplicación

Industrial

Comercial

### Código

28 - GEN - CHE - EL

29 - RC-CH-T-N

30 - GEN-CH-ANARANJADO

28



29



## CHALECO DE TELA ANARANJADO CON FRANJAS

30



## CHALECO DE MALLA ANARANJADO CON FRANJAS

- Reflectante de alta visibilidad.
- Talla única.
- Disponible en colores verde y naranja.

A-1



## BATA CON CAPUCHA PVC / POLIESTER

- PVC / poliéster.
- Con capucha.
- Grosor de 0.35 mm.
- Color amarillo.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	A-1 - 200C
Comercial	B-1 - GEN-DIS

B-1



## TRAJE IMPERMEABLE 2 PIEZAS

- PVC.
- Con capucha.
- Grosor de 0.35 mm.
- Color amarillo.
- Pantalón y chaqueta.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	RC-041 (AMARILLO)
Comercial	RC-043 (AZUL)
	RC-047 (NEGRO)

COLORES:



## CAPA IMPERMEABLE

- PVC
- Con capucha.
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo.
- Pantalón y chaqueta.
- Cinta reflectiva en la espalda.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	ANSELL-56100
Comercial	



## GABACHA DE PVC

- Acabado liso.
- Color verde aqua.
- Espesor 20 mm.
- Resistencia a pinchazos, abrasión, grasas, aceites y ácidos.



# Adhesivos y Lubricantes

---

## POXIPOL METÁLICO

- Es un adhesivo epoxi de dos componentes, con gran resistencia y durabilidad.
- Es fácil de preparar y usar, endurece en sólo 10 minutos.
- Es ideal para realizar arreglos en el hogar, taller, auto, trabajo, manualidades, entre otros.
- Se puede pegar variedad de materiales: metal, cemento, loza, madera, mármol, vidrio, hormigón, fibrocemento, cerámicos, granito y porcelana.
- Poxipol se presenta en dos variedades: METÁLICO Y TRANSPARENTE.
- Disponible en dos presentaciones 14 ml y 70 ml.

### Áreas de Aplicación

### Código

Hogar	<b>C-1 - POXI-7790400014525</b>
Taller	<b>D-1 - POXI-7794122001184</b>
Auto	<b>E-1 - POXI-7790400014532</b>
Trabajo	<b>F-1 - POXI-7794122001221</b>
Manualidades	

(21 G)



C-1

(108 G)



D-1

## POXIPOL TRANSPARENTE

(16 G)



E-1

(82 G)



F-1

## POXILINA

- Es una masilla epoxi de dos componentes, ideal para reparar caños de distinto tipo de materiales: hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc.
- Una vez aplicada endurece en sólo 10 minutos.
- Además, adhiere sobre metales, cerámicos, vidrio, cemento, fibrocemento, madera y materiales plásticos.
- Poxilina tiene dos presentaciones 38 ml y 155 ml.

### Áreas de Aplicación

### Código

Hogar	<b>G-1 - POXI-7794122001870</b>
Taller	<b>H-1 - POXI-7794122001887</b>

(70 G)



G-1

(250 G)



H-1



## GOTITA 2 ML

- Es un adhesivo instantáneo, fácil de usar para pequeños arreglos en el hogar.
- Pega en pocos segundos.
- Se aplica gotita a gotita.
- No salpica.
- Pega todo tipo de materiales: Cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana.

Áreas de Aplicación	Código
Reparar Adornos	POXI-7790400022742
Marcos de Cuadros	
Mangueras de Goma	
Piezas de Relojes	
Manualidades	



## GOTITA 10 ML

- Es un adhesivo instantáneo, fácil de usar para pequeños arreglos en el hogar.
- Pega en pocos segundos.
- Se aplica gotita a gotita.
- No salpica.
- Pega todo tipo de materiales: Cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana.


Áreas de Aplicación	Código
Reparar Adornos	POXI-ST00600
Marcos de Cuadros	
Mangueras de Goma	
Piezas de Relojes	
Manualidades	



## VOLIGOMA 30 ML

- Es un adhesivo sintético transparente, fácil de usar para pegar papel, cartón y cartulina.
- No es tóxico.
- No contiene solventes.
- Seca completamente de 10 a 20 minutos.

Áreas de Aplicación	Código
Artesanías con Cartulina y Cartón	POXI-ST40101
Manualidades	
Escolar	



## POXI MIX INTERIORES 500G

- Es un producto a base de yeso, de color blanco, ideal para reparar grietas y agujeros en paredes y techos en el interior del hogar.
- Adhiere firmemente sobre mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, entre otros.
- No es necesario mojar la zona a reparar.
- No se contrae ni se dilata.
- No se resquebraja ni se agrieta.
- Es moldeable y se puede tallar, lijar, taladrar, aserrar y clavar una vez endurecido.
- Puede pintarse con productos al látex, sintéticos o al aceite.


Áreas de Aplicación	Código
Reparar y Rellenar Grietas	POXI-ST40094
Reparar Cielos Rasos	
Reparar Molduras	
Recubrir Irregularidades en Paredes Interiores	



## POXI MIX EXTERIORES 500G

- Es un producto a base de cemento, ideal para reparar grietas, agujeros y huecos en paredes y techos del exterior del hogar.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Tiene muy buena resistencia mecánica.
- Soporta golpes y vibraciones.
- No es necesario mojar la zona a reparar.
- No amarillea con el transcurso del tiempo.
- No se contrae ni se dilata.
- Adhiere firmemente sobre mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, entre otros.
- No se resquebraja ni se agrieta.
- Puede pintarse con productos al látex, sintéticos o al aceite.

Áreas de Aplicación	Código
Repara Grietas y Agujeros en Paredes y Techos	POXI-ST40095
Recubrir Irregularidades en Paredes Interiores	
Reparar y/o Moldear Figuras de Yeso	
Reparar molduras Rosetones de Telgopor	
Rellenar las Juntas de Cerámicos, Azulejos	



## UNIPOX 25ML

- Adhesivo universal transparente.
- Fácil de usar.
- Ideal para la elaboración de todo tipo de manualidades y trabajos prácticos.
- Pegado resistente.
- Pega: Telgopor (duropor), madera, balsa, tela, corcho, vidrio, metal, fieltro, cuero, cartón, papel y má.

### Áreas de Aplicación

Trabajos con Maquetas de Madera Terciada o Balsa Telgopor

Artesanías con cartulina y Cartón

Manualidades

### Código

POXI-ST40137

## FASTIX MOTORES

- Alta resistencia a aceites caliente.
- Excelente performance en altas temperaturas (hasta 250°C continuo).
- No es corrosivo. No daña sensores.
- No contrae ni dilata.
- Resiste golpes y vibraciones.
- Disponible en dos presentaciones 25g y 100g.

(25 G)



V

(100 G)



W

### Áreas de Aplicación

Tapa Conjunto Distribución

Termostato Bomba de Agua

Cárter

Diferencial

Múltiple de Admisión

### Código

V - POXI-ST40092

W - POXI-ST40093

(25 G)



## ALTA TEMPERATURA

- Resiste hasta 240°C.
- Resiste gases de combustión, agua, líquidos refrigerantes y aceites calientes, aún contaminados con combustibles.
- No contrae ni dilata.
- Mantiene su flexibilidad, incluso en condiciones extremas.
- Tiene excelente resistencia a vibraciones.
- Disponible en presentación de 25g.

### Áreas de Aplicación

Motor Maquinaria Agrícola

Tapa de Horno

Chimenea de Parrilla

Tiraje de Salamandra

### Código

POXI-ST40119

## LUBRICANTES

- WD40 limpia y lubrica los equipos y maquinarias.
- Protege de agentes naturales como el agua y la humedad que provocan oxidación y corrosión.
- Lubrica cualquier mecanismo.
- Lubrica cerraduras, puertas, rejas o ventanas, acabando con los molestos chirridos.
- Protector contra el óxido y la corrosión alargando la vida útil de las herramientas, equipos y piezas metálicas.
- Abrillanta y Elimina la suciedad.
- Poder penetrante de WD-40® limpieza y abrillantador de cromados, acero inoxidable, metálica o plástica, sin dañarlas.
- Limpia contactos eléctricos, así como pequeños motores restaurando su funcionamiento original.
- Desbloquea, afloja y libera la acción súper penetrante de WD-40®.
- Sistema Doble Acción, sistema de aplicación patentado, que evita la pérdida de la cánula.
- WD40 viene en cinco presentaciones.

### Áreas de Aplicación

Mecánicos

Reparaciones

Limpieza Herramientas

Hogar

### Código

I-1 - WD40-520054

J-1 - WD40-520085

K-1 - WD40-520115

L-1 - WD40-520108

M-1 - WD40-570301-30Z



I-1



J-1



K-1



L-1



M-1



# Precaución y Alta Visibilidad

---





## CINTA DELIMITADORA CON LEYENDA

- Fabricada en polietileno virgen pigmentos y aditivos.
- Ancho 3".
- Longitud 300 m.
- Calibre 0.0011".
- Resistente a la exposición del sol.
- Protección contra rayos UV.
- Resistente a cambios climáticos.

### Áreas de Aplicación

Industrial	Comercial
------------	-----------

### Código

SP - CINTAAMA  
 SP - CINTAROJA



## CONOS DE PVC COLOR NARANJA

- Fabricados en PVC flexible color naranja de excelente visibilidad diurna.
- Función nocturna se refuerza mediante unas franjas reflectivas
- Base cuadrada evita que el cono vial ruede en caso de caer al piso.
- Cinta reflectiva grado diamante.
- Estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares.
- Disponible de 18", 28" y 36" pulgadas.

### Áreas de Aplicación

Industrial	Comercial
------------	-----------

### Código

TN-2000CON 18"  
 TN-2000CON 28"  
 TN-2000CON 36"

## ROTULOS

- Fabricados en PVC y metal conforme a medidas y diseños requeridos.
- Leyenda e imagen de vinil cortado a láser.
- No se decolora.
- No contiene tinta.



### Áreas de Aplicación

Industrial	Comercial
------------	-----------

### Código

AV

# ¡Productos en Promoción!

Conoce y aprovecha nuestros equipos en promoción escaneando el código QR



**ESCANEA  
EL CÓDIGO**



**HAZ CLIC AQUÍ**





12 Calle 1-25 Edificio Géminis 10 Torre Sur  
Sótano 1 Local 9.



**+(502) 2202-4700**



**+(502) 3048-9946**



[rgomez@cascosafety.com](mailto:rgomez@cascosafety.com)



[www.cascosafety.com](http://www.cascosafety.com)

**Aseguramos su Sano**   
**Regreso a Casa**